Oざいふりぼくノ花ノ枝

ざいふりぼくノ花ヲ含ンデヰル芽ガ萠エルト中カラ花序ヲ戴イテヰル新シイ枝ガ伸出ス。 ソノ枝ノ上ニハ三四枚ノ葉ガ附イテヰテ、ソノ一二ノ葉ノ腋カラ更ニ側枝ガ伸出シテヰル。 即チ 花芽ハ萠エナガラソノ 新シイ主枝ノ上ニ側枝ヲ分ツテキルノデアル。側枝ノ上ニハ秋 ニナレバソノ枝ノ 先ヤ葉ノ腋ニ鱗芽が出ル。コノ 芽ガ冬ヲ越シテアクル年ノ春萠出テ來年 ノ枝ニナル。側枝ハソノ 主枝ヨリモハルカニ 長ク伸ビルコトガアルカラ花序ヲ戴イテヰル 主枝ガソノ側枝ニ對シテ 却ツテ傍枝ノ如ク 見エルヤウニナルコトガアル。我國ノざいふり ぼくノ花ノ枝ハ大方コノ様ナ枝ニナルノデアルガ、コレニ類スルモノハ梨ヤ林檎ノ花ノ枝デ アル。あづきなしナドニアツテハ花芽ガ 萠エテモスグニソノ新シイ 花ノ枝ノ上ニ側枝ガ伸 ビ出スコトハナイ。花ノ枝ノ葉腋ニアル芽ハ 芽鱗ニ包マレテ鱗芽ニナリ冬ヲ 越シテ翌年ノ 春ニナツテ萠出テハジメテ枝ニナル。コノ枝ハソノ 母枝ニ對シテハ同年ノ 枝デハナクテ次 年ノ枝デアル。花ノ枝ハ春萠出テカラ 翌年ノ春次ノ年ノ 枝ガソノ上ニ萠出ルマデ一年ノ間 單一デ枝ヲ分ツコトガナイ。然ルニ コノざいふりぼくノ 花芽ガ萠エルトスグニソノ新シイ 主枝ノ上=側枝ヲ分ツ。薬腋ノ 芽ガ鱗芽ニナルノヲ待タナイノデスグニ伸出シテコノ 側枝 ニナルノデアツテ 主枝トソノ側枝トハ 同年ノ枝ニ屬シテキル。ソッテ來年ノ枝ニナルベキ 鱗芽ハ主枝ノ上ニナクテ側枝ノ上ニ出ルノデアル。Siebold ノ Flora Japonica ノざいふ りぼくノ記載ノ中ニコノ枝ブリノコトガ次ノヤウニ書イテアル。 (籾山泰一)

"Florum racemi coëtanei, in ramulis hornis lateralibus abbreviatis et foliis 3-4 approximatis obsitis terminales, sed ob gemmam, quæ ex unius foliorum inferiorum axilla in rami incrementum simul provenit, tandem laterales,....."

〇せんぶりノ白花品

上總國山武郡源村ノ山地デ若名東一氏ガせんぶリノ純白花ヲ開クモノヲ見出サレタノデ しろばなせんぶリト新稱スル。 (前川文夫)

Swertia japonica Makino forma chionantha F. Maerawa form. nov. Flores albi.

Hab. Japonia, Hondo, prov. Kadzusa, oppido Minamoto (Т. WAKANA, Oct. 29, 1935) (F. Маекаwa).

〇たねがしまむえふらんノ北限


本種 (Aphyllorchis tanegashimensis HAYATA) ハ該屬ノ本邦唯一ノ代表者デアルが種子島、屋久島、及ビ沖繩本島 (?) =産シ臺灣ニハマダ知ラレテ居ラヌ無薬蘭デアル。先日土井美夫氏送品中ニコレガアツタガ 産地ハ大隅國高隈山デ 堀金義氏ノ採集デアル。コレデ本種ハ九州本土=知レタワケデアルガ分布上興味ガアル。 (前川文夫)

Oよこぐらのきノ産地


『拜啓時下盆々御淸昌奉欣賀候扨テ植物研究雜誌第十一卷第十一號八〇三ニ檜山庫三氏ガ 武藏奥多摩日原ヲ以テよこぐらのきノ北限地カ?ト述ベラレタ處昨昭和九年夏齋藤四郎治氏 (宮城縣中等教員)ガ是レヲ 宮城縣刈田郡小原郡及同七ツ宿村ニ於テ 多數採集セラレ其頃河 北新報紙上ニ掲載セル事實有之遠ク 東北ノ地ニテ是レヲ見ルハ 一興味ヲソヽルモノニ御座 候亦東北ノ誇リカト存居候間愚ヲ顧ズ御參考マデニ申上候 敬具 岩手縣ノ一愛讀者ヨリ『 昨年 12 月中旬頃、上記ノ如キはがきヲ受取ツタ、消印ハ岩手・福岡 10.12.12 トアル。 差出人ハ何レ其地ノ 人デアラウガ 何人カ判ラナイ。(牧野先生モ 同様ナモノヲ 受取ラレタ 由) 何故コレ程ノ事ヲ報ズルニ本名ヲ名乘ルノ責任アル態度ヲ執ラナカツタノデアラウカ? 兎ニ角本誌ノ餘白ヲ借ル事ニシタ。仰ギ願ハクバ 分布ヲ永久ニ 證明スル爲メニ關係者ニ於 テ東大理學部植物教室ヤ文部省科學博物館ニ其標本ヲ寄贈サレ、帝都ニ於ケル同好ノ士ノ閱 覽ニ便ゼラレン事ヲ。 (久內清孝)

O Trifolium minus Smith

昨年ノ春、東京赤羽附近ノ荒川岸デ、餘リ日頃見ナレヌまめ科ノ一草本ヲ採集シタ。 草丈ハ 15-40 糎バカリデ、初メハ地ニ臥シテ四方ニ多數ノ枝ヲ根元カラ出シュヰルガ、後 ニ幾分カ斜上スルニ至ル。葉ハ三個ノ 楔狀倒卵形ノ 小葉カラナリ、中央ノモノニハ稍著シ



端ニ長サ 3 粍半ベカリノ淡黄色細小ノ花 10-



Trifolium minus SMITH. (中村守一氏撮影)

Trifolium minus SMITH. こめつぶつめくさ (新稱)

15 個程ヲホボ頭狀ニ着ケ、ソノ花ニハ萼(ノ筒部)ヨリ短カイ小花梗ガアル。莢ハ橢圓形、 平滑デ中ニー種子ガアル。